

P R E G Y  
G R E E N  
S E R V I C E

*Servizio di recupero e riciclo scarti a base gesso.*



“Ho scelto Siniat  
perchè è **davvero**  
facile costruire  
green.”

*Luca, Architetto Planet Oriented*

**Punta ad una sostenibilità  
completa e concreta.**

# PREGYGREENSERVICE

Dal **2011** Siniat offre al mercato il **PregyGreenService**, il primo servizio di recupero e riciclo scarti a base gesso che permette di assicurare la gestione differenziata dei **rifiuti da costruzione**. Ancora una volta Siniat offre un servizio unico ed in piena ottemperanza dell'uso sostenibile delle **risorse** incentivato sia nel **Decreto CAM**, che nei **protocolli** di Sostenibilità Edilizia.

Il servizio PregyGreenService è la soluzione **innovativa e risolutiva** per la gestione differenziata ed il recupero scarti a base gesso, realizzata grazie all'impianto autorizzato al recupero degli scarti base gesso di **Corfinio (AQ)**:



L'**integrazione** dell'impianto di riciclo con la linea di produzione lastre garantisce il recupero duraturo, **diretto e totale**.

E' in completa ottemperanza della normativa in ambito rifiuti oltre che alle specifiche di **Sicurezza e Qualità** di Siniat.

Un rifiuto è **valorizzato** in risorsa in un ciclo virtuoso di riutilizzo dei materiali.

Siniat quindi è **l'unico** produttore di lastre in cartongesso in grado di ridare vita al gesso al

# 100%

# I VANTAGGI DEL PREGYGREENSERVICE



**LE IMPRESE IN CANTIERE** hanno la possibilità di avvantaggiarsi direttamente, o tramite i loro distributori, di un servizio:

- ✓ **sostenibile**, per contribuire a progetti gestiti con protocolli di Sostenibilità Edilizia
- ✓ **semplice**, grazie al rapporto diretto ed unico con Siniat,
- ✓ **flessibile**, in risposta alle proprie esigenze,
- ✓ **costante**, grazie alla potenzialità di recupero nell'impianto Siniat,
- ✓ **conveniente**, evitando i crescenti costi di smaltimento del mercato dei rifiuti



**LE RIVENDITE IN DISTRIBUZIONE** hanno la possibilità di offrire un servizio unico e distintivo ai propri clienti installatori di prodotti SINIAT:

autorizzandosi alla raccolta scarti conto terzi possono essere punto di raccolta e riferimento per gli installatori offrendo un servizio di recupero

- ✓ **risolutivo**, verso le crescenti difficoltà di smaltimento dei rifiuti base gesso
- ✓ **economico**, verso le crescenti quotazioni degli smaltitori

# GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede due opzioni di conferimento presso il sito industriale Siniat, autorizzato al recupero e riciclo di prodotti non pericolosi a base gesso:

- ✓ **raccolta in sacconi** su bancale e ritiro degli stessi con mezzi inviati da Siniat;
- ✓ **raccolta in container** e conferimento presso l'impianto di riciclo della Siniat a cura del produttore degli scarti.

Produzione lastre Siniat a ridotto impatto ambientale: nuova vita per il gesso recuperato

Gli scarti lavorati nell'impianto di riciclo Siniat vengono riutilizzati nel processo dopo la separazione di gesso e carta.



# CONFORMITÀ SCARTI PER RECUPERO E RICICLO PRESSO IMPIANTO SINIAT

Si ritirano esclusivamente scarti di materiali base gesso, che siano conformi al Codice CER 17.08.02 o 10.12.06 a seguito di adeguata caratterizzazione a cura del produttore degli scarti. Eventuali non conformità verranno gestite da Siniat secondo la normativa vigente. Tali materiali vengono destinati alle attività di recupero (operazione R5 di All. C parte IV D.Lgs 152/06) per cui Siniat ha ottenuto autorizzazione.



## **Sono conformi i rifiuti corrispondenti al Codice CER 17.08.02, quali:**

- lastre in cartongesso tipo standard PregyPlac, PregyPlac Plus, SyniaPlac, PregyFlex, Creabel;
- lastre in cartongesso tipo fuoco PregyFlam;
- lastre in cartongesso resistenti all'umidità Pregydro, PregydroFlam;
- lastre da esterno AquaBoard;
- lastre in cartongesso a densità maggiorata PregyDur, White Air, Soundboard, LaDura Plus, LaDura Light; Solidtex;
- lastre in gesso rivestito di classe di reazione al fuoco tipo Pregy A1;
- pannelli in cartongesso PregyBoard verniciato;
- pannelli in gesso alleggerito Quadropan (senza materassino acustico).



## **Non sono conformi al recupero e riciclo rifiuti come ad esempio:**

- lastre preaccoppiate con materiali isolanti o barriere alluminio, piombo, viniliche;
- pannelli in fibra;
- materiali isolanti;
- struttura metallica, accessori metallici, viti, materiale elettrico;
- legno e supporti/calce in lino;
- cementi e prodotti base cemento;
- stucchi in pasta e polvere;
- vernici, preparati in pasta o liquidi;
- imballi vari in plastica, vetro, carta;
- prodotti a base calcio silicato;
- lastre in gesso fibra;
- lastre base ossido di magnesio;
- mattonelle in ceramica e laterizi.



#### CONTATTI

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.  
Via Perlasca 14  
27010 Vellezzo Bellini (PV)  
Tel. +39 0382 4575.75  
Fax +39 0382 4575.250  
[siniat.italia@siniat.com](mailto:siniat.italia@siniat.com)

[www.siniat.it](http://www.siniat.it)